

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาลัยพลังงานฯ P ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

ปี	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตก น้ำมัน	การตก เศษอาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่นๆ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข	ผู้ตรวจจบ
2568	1	6/1/68	P	P	P		なし		
	2	13/1/68	P	P	P		なし		
	3	20/1/68	P	P	P		なし		
	4	27/1/68	P	P	P		なし		
ม.ค.	1	3/2/68	P	P	P		なし		
	2	10/2/68	P	P	P		なし		
	3	17/2/68	P	P	P		なし		
	4	24/2/68	P	P	P		なし		
ก.พ.	1	3/3/68	P	P	P		なし		
	2	10/3/68	P	P	P		なし		
	3	17/3/68	P	P	P		なし		
	4	24/3/68	P	P	P		なし		
มี.ค.	1	1/4/68	P	P	P		なし		
	2	8/4/68	P	P	P		なし		
	3	15/4/68	P	P	P		なし		
	4	22/4/68	P	P	P		なし		
เม.ย.	1	6/5/68	P	P	P		なし		
	2	13/5/68	P	P	P		なし		
	3	20/5/68	P	P	P		なし		
	4	27/5/68	P	P	P		なし		
พ.ค.	1	4/6/68	P	P	P		なし		
	2	11/6/68	P	P	P		なし		
	3	18/6/68	P	P	P		なし		
	4	25/6/68	P	P	P		なし		
มี.ย.	1	2/7/68	P	P	P		なし		
	2	9/7/68	P	P	P		なし		
	3	16/7/68	P	P	P		なし	ล้าง ถังพัก ไขมัน	
	4	23/7/68	P	P	P		なし		
ก.ค.	1	31/7/68	P	P	P		なし		
	2	7/8/68	P	P	P		なし		
	3	14/8/68	P	P	P		なし		
	4	21/8/68	P	P	P		なし		
ส.ค.	1	4/8/68	P	P	P		なし		
	2	11/8/68	P	P	P		なし		
	3	18/8/68	P	P	P		なし		
	4	25/8/68	P	P	P		なし		
ก.ย.	1	1/9/68	P	P	P		なし		
	2	8/9/68	P	P	P		なし		
	3	15/9/68	P	P	P		なし		
	4	22/9/68	P	P	P		なし		
ต.ค.	1	1/10/68	P	P	P		なし		
	2	6/10/68	P	P	P		なし		
	3	14/10/68	P	P	P		なし		
	4	20/10/68	P	P	P		なし		
พ.ย.	1	3/11/68	P	P	P		なし		
	2	10/11/68	P	P	P		なし		
	3	17/11/68	P	P	P		なし		
	4	24/11/68	P	P	P		なし		
ธ.ค.	1	1/12/68	P	P	P		なし		
	2	8/12/68	P	P	P		なし		
	3	15/12/68	P	P	P		なし		
	4	22/12/68	P	P	P		なし		